

Prijslijst EPL 24 vervangt met ingang van 11 januari 2010 prijslijst EPL 23 van 21 september 2009 en de daarop van toepassing zijnde verhoging.

Alle, in deze prijslijst opgenomen prijzen, zijn bruto prijzen per 100 m. excl. B.T.W.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeed ter griffie van de Arrondissements- Rechtbank te Roermond op 12 oktober 1999 onder nummer 37/1999.

Levering:

Voor levering van standaardlengtes geldt, tenzij anders overeengekomen, een tolerantie van 5%.

Orders boven de € 300,- excl. B.T.W. worden binnen Nederland (vaste wal) franco geleverd.

Voor opdrachten beneden de € 300,- excl. B.T.W worden € 35,- orderkosten in rekening gebracht en vindt de levering plaats af fabriek.

Emballage:

Bij levering op leenhaspels, worden deze 12 maanden gratis in bruikleen gegeven. Na deze periode worden de haspels berekend en indien binnen 36 maanden onbeschadigd geretourneerd volgt creditering.

Ophalen lege haspels:

Meldingen tot het ophalen van lege haspels kunt u sturen naar:

E-mail: haspels@eldra.nl

Betaling:

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Product/kortingsgroepen:

Eldra hanteert een 5-cijferige productindeling. De productgroepen dienen tevens als kortingsgroepen. De product/ kortingsgroepen zijn bij de benaming van de producten weergegeven.

Voor informatie of bestellingen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur) contact opnemen met:

Telefoon 0475 - 56 67 67

Telefax 0475 - 56 50 05

Prijswijzigingen voorbehouden

ELDRA

ELECTRO-DRAAD BV

Branskamp 7

6014 CB ITTERVOORT

Postbus 3720

6014 ZG ITTERVOORT

Tel.: +31 (0)475 - 56 67 67

Fax: +31 (0)475 - 56 50 05

E-mail: verkoop@eldra.nl

Internet: www.eldra.nl

PRIJSLIJST

EPL 24

11 JANUARI 2010

Groep 10		
Installatiekabels		
10101	YMvKmb	4
10101	YMvKmb FLEX	4
10115	Instalflex mb (YMvKmb ss klasse 5/2)	5
10107	XMvK	5
10202	VO-YMvKasmb	6
10301	VG-YMvKasmb	6
10301	VG-YMvKasmb FLEX	6
10104	YMz1Kmbzh	7
10104	YMz1Kmbzh FLEX	7
10208	Z1O-YMz1Kasmbzh	8
10307	Z1G-YMz1Kasmbzh	8
10307	Z1G-YMz1Kasmbzh FLEX	8
10214	VS-YMvKafas mb EMC motorkabel	9
10219	Z1S-YMz1Kafas mbzh EMC motorkabel	9
10219	Z1S-YMz1Kafas mbzh FLEX EMC motorkabel	9
10122/10123	ELDURA functiebehoud SMzK-FB 30-60 / 90	10
10124	MarineLine YZp 0,6/1 kV	11
10127	MarineLine YZp fr 0,6/1 kV	11
10220	MarineLine YOZp 0,6/1 kV	12
10223	MarineLine YOZp fr 0,6/1 kV	12
10125	MarineLine+ YZp 0,6/1 kV	13
10126	MarineFlex YZp 0,6/1 kV	13
10128	MarineLine+ YZp fr 0,6/1 kV	13
10221	MarineLine+ YOZp 0,6/1 kV	14
10222	MarineFlex YOZp 0,6/1 kV	14
10224	MarineLine+ YOZp fr 0,6/1 kV	14
Groep 20		
Montagedraad en Snoer		
20106	Installatiedraad massief 90°C. (H05V2-U)	15
20101	Installatiedraad massief (H07V-U)	15
20201	Installatiedraad geslagen (H07V-R)	15
20103	Halogeenvrij installatiedraad massief (H07Z-U)	15
20203	Halogeenvrij installatiedraad geslagen (H07Z-R)	15
20301	Montagesnoer 90°C (H05V2-K en H07V2-K) Lloyds	15
20304	Montagesnoer 90°C Halogeenvrij (H05Z-K en H07Z-K) Lloyds	15
Groep 30		
Flexibele leidingen		
30102	ELDFLEX VMvLomb KEMA-KEUR	16
30202	ELDFLEX V-VMvLombaf KEMA-KEUR	16
30101	ELDFLEX LiYY	17
30201	ELDFLEX LiYCY	17
30124	ELDFLEX-H LiHH mbzh	18
30220	ELDFLEX-H LiHCH mbzh	18
30206	ELDFLEX YSLYQYmb	19
30217	INSTALFLEX EMC+	19
30218	INSTALFLEX-H EMC+ mbzh	19
30111	RTPR 120°C.	20

30104	Polyurethaankabel PUR (H05BQ-F en H07BQ-F)	20
30105	VMvL (H05VV-F)	20
30108	RMrL (H05RR-F)	21
30109	RMcL (H07RN-F)	21
30110	Laskabel (H01N2-D)	21

Groep 40 Signaalkabels

40101	ELDSIG Signaalkabel mb	23
40120	ELDSIG-H Signaalkabel mbzh parensignaalkabel, Halogeenvrij	23
40103	ELDSIG JYY mb parensignaalkabel	23
40121	ELDSIG-H JHHmbzh parensignaalkabel Halogeenvrij	23
40202	ELDSIG JY(st)Y mb afgeschermdde parensignaalkabel	24
40242	ELDSIG-H JH(st)H mbzh afgeschermdde parensignaalkabel Halogeenvrij	24
40231/40232	ELDURA functiebehoud JS(st)H-FB 30-60 en E90	24
40301	ELDSIG VO-JY(st)Y mb afgeschermdde parensignaalgrondkabel	25
40305	Telefoongrondkabel af VG-J2Y(st)2Ymb	25
40107	Telefoonkabel JYY mb PTT Norm 43-44-45	26
40108	Telefoonkabel J2YY mb PTT Norm 88	26
40304	Telefoonkabel Norm 92 GPEW GROEN	26
40401/40402	Coaxkabels	27
40109	UTP-5E PVC Datakabel	27
40225+40226	INDUCOM instrumentatiekabel	28+29+30
40327+40313	INDUCOM instrumentatiegrondkabel (SWB)	28+29+30
40325+40326	INDUCOM instrumentatiegrondkabel (SWA)	28+29+30
40236	MarineSignal YZs 250V	31
40237	MarineSignal YOZs 250V	31
40238	MarineCom YOZc 250V	31
40239	Marine2Com YOZ2c 250V	31

Kabels voor toepassing in de brandmeld- en ontruimingsinstallaties

10101+10201	YMvKmb BMO / VO-YMvKmbas BMO	22
40101	ELDSIG SIGNAALKABELmb BMO	22
40120	ELDSIG-H SIGNAALKABELmbzh BMO Halogeenvrij	22
40103	ELDSIG JYYmb BMO parensignaalkabel	22
40121	ELDSIG-H JHHmbzh BMO parensignaalkabel Halogeenvrij	22
40202	ELDSIG JY(st)Ymb BMO parensignaalkabel	22
40242	ELDSIG-H JH(st)Hmbzh BMO parensignaalkabel Halogeenvrij	22
Extra	Maximale kabel lengte per haspel	32

INSTALLATIEKABEL

YMvKmb							10101
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
1,5		173,-- *	236,-- *	308,-- *	379,--	1,5	
2,5		247,-- *	354,-- *	456,-- *	570,--	2,5	
4		397,--	567,--	744,--	922,--	4	
6	287,--	573,--	828,--	1.090,--	1.340,--	6	
10	475,--	1.050,--	1.460,--	1.920,--	2.420,--	10	
16	713,--	1.570,--	2.222,--	2.900,--	3.620,--	16	
25	1.130,--	2.420,--	3.450,--	4.530,--	5.690,--	25	
35			zie YMvKmb FLEX			35	
50	2.070,--	4.380,--	zie YMvKmb FLEX		10.700,--	50	
70	2.930,--	6.200,--	zie YMvKmb FLEX		15.200,--	70	
95	4.030,--		zie YMvKmb FLEX		20.800,--	95	
120	5.110,--		zie YMvKmb FLEX		26.500,--	120	
150	6.290,--		zie YMvKmb FLEX		32.500,--	150	
185	7.830,--		zie YMvKmb FLEX		40.600,--	185	
240	10.200,--		zie YMvKmb FLEX			240	
300	12.800,--		zie YMvKmb FLEX			300	
400	16.900,--		zie YMvKmb FLEX			400	

YMvKmb FLEX							10101
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
35	1.540,--	3.300,--	4.780,--	6.300,--	7.900,--	35	
50			6.400,--	8.430,--		50	
70			8.980,--	11.800,--		70	
95			12.400,--	16.800,--		95	
120			15.700,--	20.900,--		120	
150			19.300,--	26.000,--		150	
185			24.000,--	31.600,--		185	
240				42.100,--		240	

YMvKmb meeraderig							10101
mm ²	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm ²
1,5	517,--	563,--	664,--	815,--	950,--	1.120,--	1,5
2,5	754,--	849,--	988,--	1.230,--	1.440,--	1.670,--	2,5
mm ²	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders		mm ²
1,5	1.260,--	1.490,--	1.880,--	2.300,--	2.800,--		1,5
2,5	1.900,--	2.290,--	2.930,--	3.630,--	4.410,--		2,5

* ZIE VOOR RODE BUITENMANTEL DE GROEP BMO OP PAGINA 22
AFWIJKENDE MANTELKLEUREN OP AANVRAAG

INSTALFLEXmb ***10115**

mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
10	514,--			2.099,--	2.630,--	10
16	773,--			3.150,--	3.910,--	16
25	1.210,--			4.970,--	6.180,--	25
35	1.650,--	prijzen	prijzen	6.790,--	8.520,--	35
50	2.230,--	op	op	9.110,--	11.500,--	50
70	3.130,--	aanvraag	aanvraag	12.800,--	16.100,--	70
95	4.320,--			18.000,--	22.300,--	95
120	5.520,--			22.500,--	28.500,--	120
150	6.760,--			27.800,--	35.400,--	150
185	8.360,--			34.300,--		185
240	11.100,--			45.400,--		240
300	13.700,--					300

*** INSTALFLEXmb****(YMvKmb ss 0,6/1 kV klasse 5/2)**

- Opbouw geleiders klasse 5
- Elektrische eigenschappen geleiders klasse 2

XMvK**10107**

mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
1,5	131,00	183,20	237,90	293,60	1,5
2,5	194,30	272,00	356,10	442,40	2,5

INSTALLATIEGRONDKABEL

VO-YMvKasmb						10202
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
1,5	452,-- *	545,--	640,--	751,--	1,5	
2,5	583,--	716,--	859,--	1.020,--	2,5	
4	838,--	1.050,--	1.270,--	1.500,--	4	
6	1.150,--	1.480,--	1.830,--	2.110,--	6	
10	1.840,--	2.630,--	3.277,--		10	

VO-YMvKasmb meeraderig								10202
mm ²	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm ²	
1,5	890,--	967,--	1.080,--	1.320,--	1.500,--	1.700,--	1,5	
2,5	1.210,--	1.330,--	1.500,--	1.840,--	2.110,--	2.410,--	2,5	
mm ²	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders	mm ²		
1,5	1.850,--	2.150,--	2.990,--	3.520,--	4.300,--	1,5		
2,5	2.780,--	3.180,--	4.220,--	5.160,--	6.280,--	2,5		

VG-YMvKasmb							10301
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
10	**	1.810,--	2.320,--	2.880,--	3.540,--	10	
16	**	2.740,--	3.470,--	4.280,--	5.180,--	16	
25	**	3.800,--	5.030,--	6.280,--		25	

VG-YMvKasmb FLEX							10301
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
35	**	4.890,--	6.560,--	8.270,--		35	
50	**		8.610,--	10.800,--		50	
70	**		11.900,--	15.200,--		70	
95	**		15.600,--	20.600,--		95	
120	**		20.300,--	25.700,--		120	
150	**		24.200,--	31.300,--		150	
185	**		30.100,--	38.600,--		185	
240	**		39.100,--	50.100,--		240	
300	**		48.800,--	63.200,--		300	

** PRIJS OP AANVRAAG

* **ZIE VOOR RODE BUITENMANTEL DE GROEP BMO OP PAGINA 22**
AFWIJKENDE MANTELKLEUREN OP AANVRAAG

HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL

YMz.Kmbzh							10104
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
1,5		221,--	290,--	378,--	467,--	1,5	
2,5		309,--	418,--	553,--	672,--	2,5	
4		480,--	662,--	854,--	1.050,--	4	
6	340,--	681,--	955,--	1.240,--	1.520,--	6	
10	552,--	1.250,--	1.730,--	2.190,--	2.810,--	10	
16	814,--	1.850,--	2.580,--	3.310,--	4.130,--	16	
25	1.260,--	2.800,--	3.910,--	5.040,--	6.350,--	25	
35			Zie YMz1Kmbzh FLEX			35	
50	2.210,--	4.720,--	Zie YMz1Kmbzh FLEX		11.400,--	50	
70	3.120,--	6.620,--	Zie YMz1Kmbzh FLEX		16.000,--	70	
95	4.320,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		22.100,--	95	
120	5.420,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		27.700,--	120	
150	6.700,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		34.200,--	150	
185	8.250,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX		42.100,--	185	
240	10.800,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX			240	
300	13.600,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX			300	
400	17.800,--		Zie YMz1Kmbzh FLEX			400	

YMz.Kmbzh FLEX							10104
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
35	1.640,--	3.610,--	5.130,--	6.800,--	8.520,--	35	
50			6.860,--	9.010,--		50	
70			9.600,--	12.700,--		70	
95			13.200,--	17.700,--		95	
120			16.800,--	22.400,--		120	
150			20.400,--	27.400,--		150	
185			25.700,--	33.500,--		185	
240				44.800,--		240	

YMz.Kmbzh meeraderig							10104
mm ²	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm ²
1,5	614,--	671,--	784,--	956,--	1.100,--	1.270,--	1,5
2,5	873,--	976,--	1.120,--	1.410,--	1.610,--	1.890,--	2,5
mm ²	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders		mm ²
1,5	1.470,--	1.680,--	2.120,--	2.570,--	3.140,--		1,5
2,5	2.130,--	2.540,--	3.270,--	4.020,--	4.810,--		2,5

AFWIJKENDE MANTELKLEUREN OP AANVRAAG

HALOGEENVRIJE INSTALLATIEGRONDKABEL

Z.O-YMz.Kasmbzh						10208
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
1,5	608,--	715,--	834,--	968,--	1,5	
2,5	756,--	907,--	1.090,--	1.260,--	2,5	
4	1.050,--	1.290,--	1.540,--	1.810,--	4	
6	1.400,--	1.770,--	2.140,--	2.510,--	6	
10	2.510,--	3.080,--	3.750,--		10	

Z.O-YMz.Kasmbzh meeraderig								10208
mm ²	6 aders	7 aders	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	mm ²	
1,5	1.100,--	1.180,--	1.330,--	1.580,--	1.770,--	1.980,--	1,5	
2,5	1.460,--	1.590,--	1.770,--	2.160,--	2.430,--	2.770,--	2,5	
mm ²	16 aders	19 aders	24 aders	30 aders	37 aders	mm ²		
1,5	2.180,--	2.500,--	3.430,--	3.960,--	4.840,--	1,5		
2,5	3.130,--	3.600,--	4.740,--	5.710,--	6.980,--	2,5		

Z.G-YMz.Kasmbzh							10307
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
10	**	2.080,--	2.640,--	3.160,--	3.900,--	10	
16	**	3.070,--	3.900,--	4.680,--	5.650,--	16	
25	**	4.190,--	5.510,--	6.800,--		25	
35			Zie Z1G-YMz1Kasmbzh FLEX			35	
50		7.010,--	Zie Z1G-YMz1Kasmbzh FLEX			50	
70		9.310,--	Zie Z1G-YMz1Kasmbzh FLEX			70	

Z.G-YMz.Kasmbzh FLEX							10307
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²	
35	**	5.370,--	7.100,--	8.880,--		35	
50	**		9.180,--	11.500,--		50	
70	**		12.500,--	16.200,--		70	
95	**		16.600,--	21.600,--		95	
120	**		21.300,--	26.900,--		120	
150	**		25.400,--	32.900,--		150	
185	**		31.500,--	40.000,--		185	
240	**		40.800,--	52.400,--		240	
300	**		50.900,--	66.100,--		300	

** PRIJS OP AANVRAAG
AFWIJKENDE MANTELKLEUREN OP AANVRAAG

VS-YMvKafas mb EMC Motorkabel		10214
Vaste aanleg		
mm²	3 aderig	mm²
2,5	1.060,--	2,5
4	1.400,--	4

Z.S-YMz.Kafas mbzh EMC Motorkabel		10219
Halogeenvrij		
Vaste aanleg		
mm²	3 aderig	mm²
2,5	1.200,--	2,5
4	1.520,--	4
6	1.970,--	6
10	3.300,--	10
16	4.610,--	16
25	6.570,--	25

Z.S-YMz.Kafas mbzh FLEX EMC Motorkabel		10219
Halogeenvrij		
Vaste aanleg		
mm²	3 aderig	mm²
35	8.060,--	35
50	10.400,--	50
70	14.100,--	70
95	18.800,--	95
120	23.100,--	120
150	28.900,--	150

HALOGEENVRIJE INSTALLATIEKABEL MET FUNCTIEBEHOUD

TKF-ELDURA SMzK-FB 30-60						10122
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
1,5		649,--	741,--	851,--	1.280,--	1,5
2,5		759,--	972,--	1.080,--	1.580,--	2,5
4	427,--	951,--	1.260,--	1.570,--	2.180,--	4
6	559,--	1.230,--	1.660,--	2.060,--	2.600,--	6
10	726,--	1.800,--	2.310,--	2.900,--	3.600,--	10
16	1.030,--		3.100,--	4.740,--	5.740,--	16
25	1.510,--		4.800,--	6.750,--	8.270,--	25
35	1.950,--		6.280,--	8.510,--	10.400,--	35
50	2.560,--		7.800,--	11.400,--	14.300,--	50
70	3.440,--		10.700,--	15.000,--	18.900,--	70
95	4.670,--		14.500,--	20.000,--	23.600,--	95
120	5.840,--		18.200,--	25.600,--	30.200,--	120
150	7.310,--		22.100,--	31.600,--		150

TKF-ELDURA SMzK-FB 90						10123
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
1,5		1.430,--	1.520,--	1.850,--	2.170,--	1,5
2,5		1.560,--	1.870,--	2.230,--	2.750,--	2,5
4	681,--	1.740,--	2.090,--	2.490,--	3.140,--	4
6	900,--	2.010,--	2.510,--	2.980,--	3.830,--	6
10	1.420,--	2.890,--	3.400,--	4.160,--	5.040,--	10
16	1.920,--		5.310,--	6.820,--	8.310,--	16
25	2.600,--		7.480,--	10.100,--	11.900,--	25
35	3.230,--		9.190,--	11.900,--	14.600,--	35
50	4.220,--		11.300,--	14.800,--	17.500,--	50
70	5.330,--		14.600,--	19.900,--	24.100,--	70
95	6.800,--		19.700,--	26.100,--	32.300,--	95
120	8.200,--		24.500,--	32.600,--	39.500,--	120
150	9.640,--		27.900,--	39.600,--		150

E90/PH90 LEVERBAAR OP AANVRAAG

Al onze kabels zijn conform NPR 2576 getest.

Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 classificatie E30 / E90 **en**

NEN EN 50200, NEN EN 50362 classificatie PH 30 / PH 90

Vraag naar onze KEMA Certificaten voor de mogelijke installatiemethoden.

Buitenmantelkleur standaard in het oranje.

Speciaal voor de brandmeldinstallaties ook met rode buitenmantel leverbaar.

MarineLine

HALOGEENVRIJE STERKSTROOM SCHEEPSKABEL

MarineLine YZp 0,6/1kV Halogeenvrij						10124
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
1,5	163,--	248,--	318,--	416,--	511,--	1,5
2,5	203,--	335,--	448,--	579,--	711,--	2,5
4	308,--	506,--	686,--	876,--		4
6	389,--	700,--	958,--	1.227,--		6
10	553,--	1.261,--	1.706,--	2.196,--		10
16	760,--	1.806,--	2.486,--	3.120,--		16
25	1.150,--	2.840,--	3.854,--	4.736,--		25
35	1.550,--		5.142,--			35
50	2.120,--		6.803,--			50
70	2.970,--		9.470,--			70
95	3.970,--		13.335,--			95
120	5.090,--		16.499,--			120
150	6.110,--					150
185	7.640,--					185
240	10.180,--					240

MarineLine YZp 0,6/1kV Halogeenvrij		10124
mm ²		
6x1,5		758,--
7x1,5		803,--
8x1,5		972,--
10x1,5		1.233,--
12x1,5		1.423,--
16x1,5		1.614,--
19x1,5		1.828,--
24x1,5		2.412,--

MarineLine YZp fr 0,6/1kV Halogeenvrij - fire resistant		10127
mm ²		
2x1,5		450,--
3x1,5		583,--
4x1,5		712,--
3x4		1.070,--

MarineLine

HALOGEENVRIJE STERKSTROOM SCHEEPSKABEL (vertind koperdraadomvlechting)

MarineLine YOZp 0,6/1 kV Halogeenvrij						10220
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
1,5	445,--	563,--	653,--	774,--	877,--	1,5
2,5	499,--	691,--	815,--	1.003,--	1.187,--	2,5
4	696,--	925,--	1.126,--	1.379,--		4
6	745,--	1.198,--	1.537,--	1.831,--		6
10	1.045,--	1.877,--	2.283,--	2.814,--		10
16	1.198,--	2.622,--	3.390,--	4.125,--		16
25	1.673,--		4.871,--			25
35	2.260,--		6.374,--			35
50	2.836,--		8.125,--			50
70	3.785,--		10.827,--			70
95	4.950,--		14.240,--			95
120	5.877,--		18.080,--			120
150	7.187,--		21.130,--			150
185	8.499,--					185
240	11.040,--					240

MarineLine YOZp 0,6/1 kV Halogeenvrij		10220
mm ²		
6x1,5		1.032,--
7x1,5		1.126,--
8x1,5		1.300,--
10x1,5		1.604,--
12x1,5		1.797,--
16x1,5		2.159,--
19x1,5		2.475,--
24x1,5		3.277,--

MarineLine YOZp fr 0,6/1 kV Halogeenvrij - fire resistant		10223
mm ²		
2x1,5		1.008,--
3x1,5		1.121,--
2x2,5		1.152,--
3x4		1.702,--
3x6		2.165,--
3x16		4.886,--

MarineLine+

HALOGEENVRIJE STERKSTROOM SCHEEPSKABEL

MarineLine+ YZp 0,6/1kV Halogeenvrij						10125
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
1,5		312,--	402,--	533,--	648,--	1,5
2,5		410,--	556,--	740,--	904,--	2,5
4		638,--	868,--	1.116,--		4
6		875,--	1.209,--	1.549,--		6
10	562,--	1.457,--	2.000,--	2.509,--		10
16	819,--	2.069,--	2.836,--	3.605,--		16
25	1.210,--	3.300,--	4.453,--			25

MarineFlex YZp 0,6/1kV Halogeenvrije sterkstroom scheepskabel met klasse 5 geleiders						10126
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
35	1.660,--	4.452,--	6.000,--			35
50	2.204,--		7.899,--			50
70	3.153,--		10.329,--			70
95	4.238,--		14.012,--			95
120	5.165,--		17.290,--			120
150	6.510,--		22.036,--			150
185	8.046,--					185
240	10.498,--					240

MarineLine+ YZp fr 0,6/1kV Halogeenvrij - fire resistant 10128	
mm ²	
2x1,5	574,--
3x1,5	747,--
4x1,5	916,--
2x2,5	686,--
3x2,5	903,--
3x4	1.378,--

MarineLine+

HALOGEENVRIJE STERKSTROOM SCHEEPSKABEL (vertind koperdraadomvlechting)

MarineLine+ YOZp 0,6/1kV Halogeenvrij						10221
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
1,5		636,--	745,--	896,--	1.019,--	1,5
2,5		771,--	927,--	1.187,--	1.390,--	2,5
4		1.107,--	1.379,--	1.640,--		4
6		1.412,--	1.706,--	2.170,--		6
10	955,--	2.079,--	2.700,--	3.334,--		10
16	1.312,--	2.950,--	3.944,--	4.826,--		16
25	1.842,--		5.593,--	6.950,--		25

MarineFlex YOZp 0,6/1kV Halogeenvrije sterkstroom scheepskabel met klasse 5 geleiders						10222
mm ²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm ²
35	2.532,--		7.221,--	8.701,--		35
50	3.119,--		9.154,--	11.064,--		50
70	4.114,--		12.657,--	15.595,--		70
95	5.391,--		16.386,--	20.342,--		95
120	6.442,--		21.019,--			120
150	7.876,--		24.296,--			150
185	10.250,--		31.867,--			185
240	12.543,--		38.084,--			240

MarineLine+ YOZp fr 0,6/1 kV Halogeenvrij - fire resistant 10224	
mm ²	
2x1,5	1.169,--
3x1,5	1.285,--
5x1,5	1.771,--
7x1,5	2.246,--
12x1,5	3.843,--
2x2,5	1.331,--
3x2,5	1.516,--
3x4	1.944,--
3x6	2.465,--
3x10	3.496,--

MONTAGEDRAAD EN SNOER

mm ²	MD 90°C	VD	VD	HALOGEENVRIJ		mm ²
	H05V2-U 20106	H07V-U 20101	H07V-R 20201	(H07Z-U) 20103	(H07Z-R) 20203	
0,75	39,--					0,75
1	47,--					1
1,5		DAGPRIJS		79,--		1,5
2,5		DAGPRIJS		119,--		2,5
4		158,--		205,--		4
6		226,--	253,--	280,--	326,--	6
10		393,--	417,--	473,--	496,--	10
16			637,--		738,--	16
25			1.010,--		1.130,--	25
35			1.430,--		1.550,--	35
50			1.930,--		2.080,--	50
70			2.740,--		2.970,--	70
95			3.760,--		4.040,--	95
120			4.710,--		5.050,--	120
150			5.870,--		6.270,--	150

mm ²	MS 90°C	MS 90°C	HALOGEENVRIJ		mm ²
	H05V2-K Lloyds 20301	H07V2-K Lloyds 20301	(H05Z-K) Lloyds 20304	(H07Z-K) Lloyds 20304	
0,5	34,--		37,--		0,5
0,75	39,--		46,--		0,75
1	48,--		60,--		1
1,5		69,--		82,--	1,5
2,5		107,--		126,--	2,5
4		180,--		206,--	4
6		260,--		303,--	6
10		451,--		498,--	10
16		677,--		749,--	16
25		1.034,--		1.130,--	25
35		1.521,--		1.630,--	35
50		2.148,--		2.270,--	50
70		3.079,--		3.180,--	70
95		4.000,--		4.120,--	95
120		5.365,--			120

STUURSTROOMKABEL MET KEMA-KEUR

ELDFLEX VMvLomb MET KEMA-KEUR							30102
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm ²
0,75	100,--	137,--	179,--	233,--	313,--	322,--	0,75
1	129,--	179,--	229,--	288,--	385,--	420,--	1
1,5	177,--	244,--	316,--	390,--	545,--	587,--	1,5
2,5	288,--	405,--	525,--	653,--	855,--	912,--	2,5
mm ²	8 aders	10 aders	12 aders	16 aders	18 aders	24 aders	mm ²
0,75	421,--	507,--	575,--	793,--	867,--	1.190,--	0,75
1	542,--	642,--	731,--	993,--	1.080,--	1.430,--	1
1,5	746,--	866,--	962,--	1.271,--	1.430,--	1.850,--	1,5
2,5	1.145,--	1.330,--	1.600,--	**	2.200,--	**	2,5
mm ²	27 aders	30 aders	36 aders	48 aders	60 aders		mm ²
0,75	1.340,--	1.525,--	1.730,--	2.320,--	2.954,--		0,75
1	1.570,--	1.829,--	2.110,--	3.099,--	3.745,--		1
1,5	2.060,--	2.372,--	2.730,--	3.613,--	4.543,--		1,5
2,5	**	**	**	**	**		2,5

ELDFLEX AFGESCHERMD V-VMvLombaf MET KEMA-KEUR							30202
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm ²
0,75	316,--	391,--	455,--	554,--	630,--	660,--	0,75
1	393,--	472,--	568,--	655,--	798,--	816,--	1
1,5	454,--	534,--	643,--	789,--	923,--	1.030,--	1,5
2,5	641,--	764,--	924,--	1.110,--	**	1.500,--	2,5
mm ²	8 aders	10 aders	12 aders	16 aders	18 aders	24 aders	mm ²
0,75	830,--	939,--	1.050,--	1.356,--	1.440,--	1.817,--	0,75
1	1.024,--	1.190,--	1.290,--	1.680,--	1.820,--	2.309,--	1
1,5	1.237,--	1.420,--	1.600,--	1.997,--	2.190,--	2.858,--	1,5
2,5	**	**	**	**	**	**	2,5
mm ²	27 aders	30 aders	36 aders	48 aders	60 aders		mm ²
0,75	1.930,--	2.178,--	2.630,--	3.415,--	4.034,--		0,75
1	2.533,--	2.820,--	3.221,--	3.963,--	4.869,--		1
1,5	3.186,--	3.611,--	4.487,--	5.522,--	6.434,--		1,5
2,5	**	**	**	**	**		2,5

** OP AANVRAAG LEVERBAAR

AFWIJKENDE MANTELKLEUREN OP AANVRAAG

STUURSTROOMKABEL

ELDFLEX LiYY								30101
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm ²	
0,50	52,--	72,--	99,--	120,--	165,--	177,--	0,50	
0,75	72,--	94,--	123,--	162,--	217,--	238,--	0,75	
1	82,--	124,--	162,--	195,--	272,--	296,--	1	
1,5	118,--	157,--	226,--	272,--	368,--	398,--	1,5	
2,5	234,--	279,--	425,--	535,--	694,--	754,--	2,5	
mm ²	8 aders	10 aders	12 aders	14 aders	18 aders	20 aders	mm ²	
0,50	206,--	265,--	293,--	**	465,--	513,--	0,50	
0,75	287,--	333,--	398,--	**	683,--	736,--	0,75	
1	356,--	458,--	504,--	**	811,--	976,--	1	
1,5	480,--	609,--	690,--	**	1.070,--	1.270,--	1,5	
2,5	**	**	**	**	**	**	2,5	
mm ²	25 aders	32 aders	40 aders	44 aders	48 aders	61 aders	mm ²	
0,50	639,--	920,--	1.101,--	1.264,--	1.395,--	1.774,--	0,50	
0,75	937,--	1.159,--	1.557,--	1.715,--	1.836,--	2.340,--	0,75	
1	1.110,--	1.532,--	1.992,--	2.131,--	2.233,--	2.817,--	1	
1,5	1.480,--	2.057,--	2.535,--	2.767,--	3.049,--	3.837,--	1,5	
2,5	**	**	**	**	**	**	2,5	

ELDFLEX AFGESCHERMD LiYCY								30201
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm ²	
0,14	84,--	97,--	108,--	133,--	143,--	153,--	0,14	
0,25	92,--	123,--	139,--	166,--	190,--	212,--	0,25	
0,34	108,--	131,--	159,--	195,--	228,--	246,--	0,34	
0,50	128,--	164,--	218,--	261,--	302,--	368,--	0,50	
0,75	163,--	206,--	263,--	361,--	419,--	462,--	0,75	
1	242,--	305,--	358,--	439,--	517,--	574,--	1	
1,5	275,--	367,--	455,--	535,--	667,--	692,--	1,5	
2,5	511,--	651,--	744,--	892,--			2,5	
mm ²	8 aders	10 aders	12 aders	16 aders	18 aders	25 aders	mm ²	
0,14	170,--	208,--	231,--	323,--	352,--	487,--	0,14	
0,25	236,--	295,--	349,--	423,--	491,--	659,--	0,25	
0,34	286,--	356,--	414,--	527,--	588,--	839,--	0,34	
0,50	409,--	496,--	571,--	753,--	766,--	1.082,--	0,50	
0,75	526,--	643,--	721,--	966,--	1.018,--	1.416,--	0,75	
1	632,--	784,--	887,--	1.145,--	1.248,--	1.675,--	1	
1,5	775,--	956,--	1.070,--	1.445,--	1.570,--	2.148,--	1,5	
mm ²	32 aders	40 aders						mm ²
0,14	719,--	780,--						0,14
0,25	922,--	1.029,--						0,25
0,34	1.101,--	1.283,--						0,34
0,50	1.365,--	1.705,--						0,50
0,75	1.709,--	2.023,--						0,75
1	2.097,--	2.581,--						1
1,5	2.777,--	3.314,--						1,5

** OP AANVRAAG LEVERBAAR

HALOGEENVRIJE, MOEILIJK BRANDBARE STUURSTROOMKABEL

ELDFLEX-H LiHH mbzh								30124
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm ²	
0,75	151,--	204,--	243,--	275,--	323,--	360,--	0,75	
1	174,--	209,--	261,--	340,--	378,--	420,--	1	
1,5	234,--	298,--	362,--	451,--	516,--	576,--	1,5	
mm ²	10 aders	12 aders	18 aders	25 aders			mm ²	
0,75	483,--	549,--	793,--	1.160,--			0,75	
1	591,--	703,--	1.005,--	1.427,--			1	
1,5	850,--	1.013,--	1.476,--	2.012,--			1,5	

ELDFLEX-H AFGESCHERMD LiHCH mbzh								30220
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	6 aders	7 aders	mm ²	
0,75	285,--	362,--	438,--	452,--	551,--	572,--	0,75	
1	332,--	397,--	485,--	546,--	672,--	709,--	1	
mm ²	10 aders	12 aders	18 aders	25 aders			mm ²	
0,75	814,--	913,--	1.266,--	1.799,--			0,75	
1	935,--	1.061,--	1.585,--	2.126,--			1	

STUURSTROOMKABEL

ELDFLEX YSLYQYmb met staaldraadomvlechting							30206
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	7 aders	8 aders	mm ²
0,75	300,--	390,--	431,--	528,--	621,--	705,--	0,75
1	383,--	462,--	533,--	622,--	770,--	815,--	1
1,5	426,--	500,--	580,--	737,--	924,--	1.027,--	1,5
2,5	**	**	**	**	**	**	2,5
mm ²	10 aders	12 aders	18 aders	25 aders	32 aders	40 aders	mm ²
0,75	864,--	946,--	1.304,--	1.695,--	2.107,--	2.511,--	0,75
1	1.109,--	1.213,--	1.549,--	2.282,--	2.687,--	2.927,--	1
1,5	1.303,--	1.468,--	2.053,--	2.770,--	3.254,--	3.990,--	1,5
2,5	**	**	**				2,5

** OP AANVRAAG LEVERBAAR

EMC-motorleiding INSTALFLEX EMC+ GRIJS			30217
mm ²	4 aderig	mm ²	
1,5	889,--	1,5	
2,5	1.129,--	2,5	
4	1.601,--	4	
6	2.042,--	6	
10	3.161,--	10	
16	4.663,--	16	
25	7.061,--	25	
35	9.453,--	35	
50	12.586,--	50	
70	17.027,--	70	
95	23.108,--	95	

NIEUW HALOGEENVRIJ			
EMC-motorleiding INSTALFLEX-H EMC+ mbzh GRIJS			30218
mm ²	4 aderig	mm ²	
1,5	1.006,--	1,5	
2,5	1.282,--	2,5	
4	1.821,--	4	
6	2.279,--	6	
10	3.495,--	10	
16	5.069,--	16	
25	7.593,--	25	
35	10.158,--	35	
50	13.345,--	50	
70	18.466,--	70	
95	24.604,--	95	

Eldra introduceert de Instalflex EMC+ met een grijze, oliebestendige, moeilijk brandbare mantel en de Instalflex-H mbzh Halogeen vrij. De EMC+ transparant zal op aanvraag leverbaar zijn.

De ELDRA EMC-motorleidingen kenmerken zich door een uitgekende constructie, waardoor een uitstekende afmontage op de wartel kan worden gerealiseerd.

Tevens is deze kabel in de soepele uitvoering gemaakt om tijd te sparen bij het installeren.

FLEXIBELE LEIDINGEN

RTPR FLEXIBELE THERMOPLASTISCHE RUBBERLEIDING 120°C						30111
mm²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm²	
0,75	161,--	218,--	297,--	372,--	0,75	
1	195,--	280,--	358,--	446,--	1	
1,5	273,--	373,--	483,--	587,--	1,5	
2,5	409,--	545,--	695,--	860,--	2,5	

H05BQ-F / H07BQ-F POLYURETHAANKABEL PUR						30104
mm²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm²	
0,75	189,--	221,--	288,--	340,--	0,75	
1	208,--	274,--	342,--	428,--	1	
1,5	274,--	352,--	450,--	555,--	1,5	
2,5	404,--	531,--	681,--	843,--	2,5	
4		801,--	1.030,--	1.260,--	4	

H05VV-F (VMvL)						30105
mm²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm²	
0,75	84,--	114,--	165,--		0,75	
1	101,--	145,--	184,--		1	
1,5	142,--	201,--	267,--	335,--	1,5	
2,5	229,--	322,--	423,--	532,--	2,5	

FLEXIBELE LEIDINGEN

RMrL (H05RR-F)					30108
mm²	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm²
0,75	**	**			0,75
1	**	**	**		1
1,5	**	**	**	**	1,5
2,5	**	**	**	**	2,5

** PRIJS OP AANVRAAG

RMcL (H07RN-F)						30109
mm²	1 ader	2 aders	3 aders	4 aders	5 aders	mm²
1		165,--	213,--	265,--		1
1,5		201,--	264,--	331,--	402,--	1,5
2,5		308,--	396,--	516,--	641,--	2,5
4		486,--	664,--	768,--	996,--	4
6		678,--	948,--	1.140,--	1.440,--	6
10			1.690,--	2.040,--	2.550,--	10
16	731,--		2.410,--	3.010,--	3.760,--	16
25	1.110,--			4.530,--	5.960,--	25
35	1.550,--			6.320,--	8.250,--	35
50	2.180,--			8.890,--	12.000,--	50
70	3.120,--			13.000,--	17.100,--	70
95	4.080,--			17.200,--		95
120	5.000,--			22.310,--		120

LASKABEL (H01N2-D)		30110
mm²	1 ader	
16	723,--	
25	1.110,--	
35	1.470,--	
50	2.020,--	
70	2.810,--	
95	3.780,--	
120	4.760,--	

KABELS MET EEN RODE BUITENMANTEL

Voor toepassing in BrandMeld- en Ontruimingsinstallatie's (BMO)

YMvKmb BMO					10101
mm ²	2 aders	3 aders	4 aders	mm ²	
1,5	173,--	236,--	308,--	1,5	
2,5	247,--	354,--		2,5	

VO-YMvKasmb BMO			10201
mm ²	2 aders		mm ²
1,5	452,--		1,5

ELDSIG SIGNAALKABELmb BMO		40101
mm Ø		
2x0,8	51,--	
3x0,8	80,--	
4x0,8	106,--	
6x0,8	163,--	
8x0,8	216,--	
10x0,8	276,--	

ELDSIG-H SIGNAALKABELmbzh BMO		40120
Halogeenvrij		
mm Ø		
2x0,8	62,--	
3x0,8	98,--	
4x0,8	129,--	
6x0,8 **	196,--	
8x0,8 **	267,--	
10x0,8 **	340,--	

ELDSIG JYYmb BMO		40103
PARENSIGNAALKABEL		
mm Ø		
1x2x0,8	71,--	
2x2x0,8	123,--	
3x2x0,8	185,--	
4x2x0,8	230,--	
6x2x0,8	325,--	
8x2x0,8	425,--	

ELDSIG-H JHHmbzh BMO		40121
Halogeenvrij		
PARENSIGNAALKABEL		
mm Ø		
1x2x0,8 **	91,--	
2x2x0,8	159,--	
3x2x0,8 **	235,--	
4x2x0,8 **	285,--	
6x2x0,8 **	405,--	
8x2x0,8 **	531,--	

ELDSIG JY(st)Ymb BMO		40202
AFG. PARENSIGNAALKABEL		
KEMA KEUR		
mm Ø		
1x2x0,8	89,--	
1x4x0,8	137,--	
2x2x0,8	155,--	
3x2x0,8	205,--	
4x2x0,8	257,--	
6x2x0,8	357,--	
8x2x0,8	463,--	
10x2x0,8	587,--	
12x2x0,8	678,--	
16x2x0,8	884,--	
24x2x0,8	1.300,--	

ELDSIG-H JH(st)Hmbzh BMO		40242
Halogeenvrij		
AFG. PARENSIGNAALKABEL		
mm Ø		
1x2x0,8	108,--	
1x4x0,8	170,--	
2x2x0,8	189,--	
3x2x0,8 **	252,--	
4x2x0,8 **	314,--	
6x2x0,8 **	437,--	
8x2x0,8 **	569,--	
10x2x0,8 **	712,--	
12x2x0,8 **	828,--	
16x2x0,8 **	1.090,--	
24x2x0,8 **	1.590,--	

** OP AANVRAAG LEVERBAAR

SIGNAALKABEL

ELDSIG SIGNAALKABEL mb	
40101	
mm Ø	
2x0,8	51,--
3x0,8	80,--
4x0,8	106,--
6x0,8	163,--
8x0,8	216,--
10x0,8	276,--
12x0,8	308,--
16x0,8	412,--
20x0,8	510,--
24x0,8	612,--
30x0,8	742,--

ELDSIG-H SIGNAALKABEL mbzh Halogeenvrij	
40120	
mm Ø	
2x0,8	62,--
3x0,8	98,--
4x0,8	129,--
6x0,8	196,--
8x0,8	267,--
10x0,8	340,--
12x0,8	379,--
16x0,8	500,--
20x0,8	622,--
24x0,8	744,--
30x0,8	965,--

ELDSIG JYY mb PARENSIGNAALKABEL	
40103	
mm Ø	
1x2x0,8	71,--
2x2x0,8	123,--
3x2x0,8	185,--
4x2x0,8	230,--
5x2x0,8	278,--
6x2x0,8	325,--
8x2x0,8	425,--
10x2x0,8	492,--
12x2x0,8	628,--
16x2x0,8	831,--
20x2x0,8	1.010,--
24x2x0,8	1.225,--
30x2x0,8	1.500,--

ELDSIG-H JHHmbzh PARENSIGNAALKABEL Halogeenvrij	
40121	
mm Ø	
1x2x0,8	91,--
2x2x0,8	159,--
3x2x0,8	235,--
4x2x0,8	285,--
5x2x0,8	351,--
6x2x0,8	405,--
8x2x0,8	531,--
10x2x0,8	613,--
12x2x0,8	781,--
16x2x0,8	1.030,--
20x2x0,8	1.250,--
24x2x0,8	1.548,--
30x2x0,8	1.860,--

Standaard uit voorraad leverbaar in grijs.
Afwijkende mantelkleuren op aanvraag.
Aderkleuren volgens NEN 1597.

ZIE VOOR RODE BUITENMANTEL DE GROEP BMO OP PAGINA 22

ELDSIG JY(st)Y mb KEMA KEUR AFG. PARENSIGNAALKABEL	
40202	
mm Ø	
1x2x0,8	89,--
1x4x0,8	137,--
2x2x0,8	155,--
3x2x0,8	205,--
4x2x0,8	257,--
5x2x0,8	303,--
6x2x0,8	357,--
8x2x0,8	463,--
10x2x0,8	587,--
12x2x0,8	678,--
16x2x0,8	884,--
20x2x0,8	1.090,--
24x2x0,8	1.300,--

ELDSIG-H JH(st)H mbzh AFG. PARENSIGNAALKABEL Halogeenvrij	
40242	
mm Ø	
1x2x0,8	108,--
1x4x0,8	170,--
2x2x0,8	189,--
3x2x0,8	252,--
4x2x0,8	314,--
5x2x0,8	379,--
6x2x0,8	437,--
8x2x0,8	569,--
10x2x0,8	712,--
12x2x0,8	828,--
16x2x0,8	1.090,--
20x2x0,8	1.320,--
24x2x0,8	1.590,--

Standaard uit voorraad leverbaar in grijs.

Afwijkende mantelkleuren op aanvraag. Aderkleuren volgens NEN 1597.

ZIE VOOR RODE BUITENMANTEL DE GROEP BMO OP PAGINA 22

ELDURA SIGNAALKABEL HALOGEENVRIJ MET FUNCTIEBEHOUD

AFG. SIGNAALKABEL 40231 JS(st)H-FB 30-60	
tot 60 minuten functiebehoud	
mm Ø	
1x2x0,8	389,--
2x2x0,8 ***	574,--
4x2x0,8	967,--
8x2x0,8	1.590,--
12x2x0,8	2.200,--
16x2x0,8	2.690,--
20x2x0,8	3.410,--
24x2x0,8	4.015,--
1x2x1,5 mm ²	474,--
2x2x1,5 mm ² ***	709,--

AFG. SIGNAALKABEL 40232 JS(st)H-FB 90	
90 minuten functiebehoud	
mm Ø	
1x2x0,8	421,--
2x2x0,8 ***	642,--
4x2x0,8	1.060,--
8x2x0,8	1.730,--
12x2x0,8	2.410,--
16x2x0,8	2.980,--
20x2x0,8	3.780,--
24x2x0,8	4.526,--

*** ALS STERNGROEP SAMENGESLAGEN

T.b.v. brandveilige installaties.

Volgens NEN 2535 / NEN 2575, VAS en NPR2576.

Al onze kabels zijn conform NPR 2576 getest.

Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 classificatie E30/E90 en

NEN EN 50200, NEN EN 50362 classificatie PH30/PH90.

Vraag naar onze KEMA Certificaten voor de mogelijke installatiemethoden.

Buitenmantelkleur standaard ROOD.

ELDSIG VO- JY(st)Ymb KEMA KEUR AFG. PARENSIGNAALGRONDKABEL	
40301	
mm Ø	
1x2x0,8	263,--
2x2x0,8	343,--
3x2x0,8	389,--
4x2x0,8	501,--
5x2x0,8	586,--
6x2x0,8	632,--
8x2x0,8	748,--
10x2x0,8	867,--
12x2x0,8	980,--
16x2x0,8	1.258,--
20x2x0,8	1.460,--
24x2x0,8	1.680,--
30x2x0,8	**
40x2x0,8	**
60x2x0,8	**

VG- J2Y(st)2Ymb TELEFOONGRONDKABEL af	
40305	
mm Ø	
1x4x0,8	**
2x4x0,8	**
3x4x0,8	**
5x4x0,8	**
7x4x0,8	**
10x4x0,8	**
12x4x0,8	**
15x4x0,8	**
20x4x0,8	**
25x4x0,8	**
30x4x0,8	**

** PRIJS OP AANVRAAG

** OP AANVRAAG LEVERBAAR

COMMUNICATIEKABEL

JYY mb PTT NORM 43-44-45 TELEFOONKABEL	
	40107
mm Ø	
1x2x0,5+1x0,5	70,--
2x2x0,5+1x0,5	109,--
3x2x0,5+1x0,7	165,--
4x2x0,5+1x0,7	211,--
5x2x0,5+1x0,7	262,--
6x2x0,5+1x0,7	306,--
7x2x0,5+1x0,7	351,--
8x2x0,5+1x0,7	410,--
10x2x0,5+1x0,7	428,--
12x2x0,5+1x0,7	493,--
16x2x0,5+1x0,7	624,--
20x2x0,5+1x0,7	743,--
24x2x0,5+1x0,7	**
30x2x0,5+1x0,7	**
40x2x0,5+1x0,7	**
50x2x0,5+1x0,7	**
64x2x0,5+1x0,7	**

J2YY mb PTT NORM 88 TELEFOONKABEL	
	40108
mm Ø	
1x4x0,5+0,5	93,--
5x4x0,5+0,8	335,--
10x4x0,5+0,8	565,--
12x4x0,5+0,8	**
15x4x0,5+0,8	875,--
20x4x0,5+0,8	980,--
30x4x0,5+0,8	1.400,--
50x4x0,5+0,8	2.485,--

NORM 92 GPEW GROEN TELEFOONKABEL	
	40304
mm Ø	
1x4x0,5	750,--
6x4x0,5	1.285,--
10x4x0,5	1.610,--
12x4x0,5	**
15x4x0,5	1.985,--
25x4x0,5	2.560,--
50x4x0,5	4.250,--

** OP AANVRAAG LEVERBAAR

COAX- / DATA-KABELS

COAX KABEL		40401
RG 58 C/U		107,--
RG 59 B/U		130,--

COAX KABEL 75 OHM	Ongepantserd	Gepantserd	40402
COAX 3	prijzen	prijzen	
COAX 6	op	op	
COAX 9	aanvraag	aanvraag	
COAX 12			

DATA KABEL		40109
UTP-5E PVC	4x2xAWG24	prijs op aanvraag

Opmaak 1000 feet (305 mtr)

INSTRUMENTATIEKABEL

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Y-fl 40225	RE-2X(st)YSWBV-fl 40327	RE-2X(st)YSWAY-fl 40325	
mm²				mm²
1x2x0,5	159,--			1x2x0,5
2x2x0,5	304,--			2x2x0,5
4x2x0,5	383,--	prijzen	prijzen	4x2x0,5
8x2x0,5	597,--	op	op	8x2x0,5
12x2x0,5	850,--	aanvraag	aanvraag	12x2x0,5
16x2x0,5	1.054,--			16x2x0,5
24x2x0,5	1.359,--			24x2x0,5
36x2x0,5	1.950,--			36x2x0,5

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Y-fl PIMF 40226	RE-2X(st)YSWBV-fl PIMF 40313	RE-2X(st)YSWAY-fl PIMF 40326	
mm²				mm²
2x2x0,5	367,--			2x2x0,5
4x2x0,5	493,--	prijzen	prijzen	4x2x0,5
8x2x0,5	836,--	op	op	8x2x0,5
12x2x0,5	1.097,--	aanvraag	aanvraag	12x2x0,5
16x2x0,5	1.390,--			16x2x0,5
24x2x0,5	2.090,--			24x2x0,5
36x2x0,5	3.020,--			36x2x0,5

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBV-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

INSTRUMENTATIEKABEL

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Yv-fl 40225	RE-2X(st)YSWBV-fl 40327	RE-2X(st)YSWAY-fl 40325	
mm²				mm²
1x2x0,75	176,--	383,--	499,--	1x2x0,75
2x2x0,75	318,--	557,--	700,--	2x2x0,75
4x2x0,75	498,--	755,--	940,--	4x2x0,75
8x2x0,75	786,--	1.162,--	1.289,--	8x2x0,75
12x2x0,75	1.049,--	1.529,--	1.677,--	12x2x0,75
16x2x0,75	1.376,--	1.830,--	2.052,--	16x2x0,75
24x2x0,75	1.805,--	2.592,--	2.698,--	24x2x0,75
36x2x0,75	2.577,--	3.750,--	4.032,--	36x2x0,75

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Yv-fl PIMF 40226	RE-2X(st)YSWBV-fl PIMF 40313	RE-2X(st)YSWAY-fl PIMF 40326	
mm²				mm²
2x2x0,75	390,--	637,--	829,--	2x2x0,75
4x2x0,75	620,--	915,--	1.114,--	4x2x0,75
8x2x0,75	986,--	1.405,--	1.575,--	8x2x0,75
12x2x0,75	1.386,--	1.819,--	2.027,--	12x2x0,75
16x2x0,75	1.750,--	2.320,--	2.418,--	16x2x0,75
24x2x0,75	2.480,--	3.226,--	3.306,--	24x2x0,75
36x2x0,75	3.542,--	4.440,--	4.715,--	36x2x0,75

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBV-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

INSTRUMENTATIEKABEL

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Yv-fl 40225	RE-2X(st)YSWBV-fl 40327	RE-2X(st)YSWAY-fl 40325	
mm²				mm²
1x2x1,3	183,--	398,--	517,--	1x2x1,3
1x3x1,3	255,--	460,--	613,--	1x3x1,3
2x2x1,3	334,--	604,--	734,--	2x2x1,3
4x2x1,3	573,--	828,--	1.042,--	4x2x1,3
8x2x1,3	977,--	1.369,--	1.718,--	8x2x1,3
12x2x1,3	1.345,--	1.773,--	2.395,--	12x2x1,3
16x2x1,3	1.718,--	2.284,--	2.720,--	16x2x1,3
24x2x1,3	2.520,--	3.149,--	3.808,--	24x2x1,3
36x2x1,3	3.605,--	4.485,--	5.182,--	36x2x1,3

INDUCOM instrumentatiekabel				
	RE-2X(st)Yv-fl PIMF 40226	RE-2X(st)YSWBV-fl PIMF 40313	RE-2X(st)YSWAY-fl PIMF 40326	
mm²				mm²
2x2x1,3	428,--	718,--	962,--	2x2x1,3
4x2x1,3	680,--	1.035,--	1.242,--	4x2x1,3
8x2x1,3	1.135,--	1.620,--	2.018,--	8x2x1,3
12x2x1,3	1.639,--	2.113,--	2.662,--	12x2x1,3
16x2x1,3	2.090,--	2.694,--	3.125,--	16x2x1,3
24x2x1,3	3.010,--	3.762,--	4.743,--	24x2x1,3
36x2x1,3	4.305,--	5.299,--	6.280,--	36x2x1,3

	ongepantserd	omvlochten	gepantserd
totaal afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl	RE-2X(st)YSWBV-fl	RE-2X(st)YSWAY-fl
totaal en parig afgeschermd	RE-2X(st)Y-fl PiMF	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF

MarineSignal en MarineCom

HALOGEENVRIJE ZWAKSTROOM SCHEEPSKABEL

MarineSignal - YZs 250V (ongepantserd) / YOZs 250V (vertind koperdraadomvlechting)			
	YZs	YOZs	
Halogeenvrij	40236	40237	
mm²			mm²
2x0,75	225,--	417,--	2x0,75
3x0,75	307,--	456,--	3x0,75
4x0,75	354,--	524,--	4x0,75
5x0,75	446,--	635,--	5x0,75
7x0,75	578,--	928,--	7x0,75
12x0,75	836,--	1.345,--	12x0,75
19x0,75	1.187,--	1.865,--	19x0,75
27x0,75	1.684,--	2.385,--	27x0,75
37x0,75	2.306,--	3.277,--	37x0,75

MarineSignal - YZs 250V (ongepantserd) / YOZs 250V (vertind koperdraadomvlechting)			
	YZs	YOZs	
Halogeenvrij	40236	40237	
mm²			mm²
2x1,0	243,--	572,--	2x1,0
3x1,0	320,--	640,--	3x1,0
4x1,0	369,--	725,--	4x1,0
5x1,0	454,--	845,--	5x1,0
7x1,0	652,--	1.094,--	7x1,0
12x1,0	971,--	1.830,--	12x1,0
19x1,0	1.390,--	2.136,--	19x1,0
27x1,0	2.000,--	2.780,--	27x1,0
37x1,0	2.679,--	3.695,--	37x1,0

MarineCom YOZc 250V	
(vertind koperdraadomvlechting)	
Halogeenvrij	40238
mm²	
1x2x0,75	474,--
1x3x0,75	523,--
1x4x0,75	618,--
4x2x0,75	1.175,--
6x2x0,75	1.571,--
7x2x0,75	1.729,--
10x2x0,75	2.485,--
14x2x0,75	3.108,--
19x2x0,75	3.718,--
24x2x0,75	4.746,--
30x2x0,75	5.594,--
37x2x0,75	6.611,--

Marine2Com YOZ2c 250V	
(vertind koperdraadomvlechting)	
Halogeenvrij	40239
mm²	
2x2x0,75	797,--
4x2x0,75	1.342,--
6x2x0,75	1.797,--
7x2x0,75	1.977,--
10x2x0,75	2.859,--
14x2x0,75	3.571,--
19x2x0,75	4.261,--
24x2x0,75	5.436,--
30x2x0,75	6.397,--
37x2x0,75	7.560,--

MAXIMALE KABEL LENGTE PER HASPEL

Diameter Breedte Gewicht	60 cm 40 cm 12 kg	80 cm 49 cm 27 kg	100 cm 64 cm 70 kg	120 cm 74 cm 92 kg	150 cm 96 cm 175 kg	180 cm 100 cm 230 kg	200 cm 107 cm 350 kg
Ø in mm	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.	mtr.
5 mm	2100	3700	7850	14300			
6 mm	1500	2500	5440	9900			
7 mm	1000	1890	4000	7300			
8 mm	800	1440	3060	5570			
9 mm	600	1140	2420	4400			
10 mm	500	1050	1960	3560			
11 mm	500	800	1620	2940			
12 mm	350	650	1360	2470			
13 mm	300	600	1160	2100			
14 mm	250	600	1000	1910			
15 mm	200	450	870	1580	3080		
16 mm	200	360	765	1390	2700		
17 mm	150	320	680	1230	2400		
18 mm	140	285	605	1100	2140		
19 mm	130	256	540	995	1920		
20 mm	100	230	490	890	1730	2240	
21 mm		210	445	805	1570	2040	
22 mm		190	405	735	1450	1860	
23 mm		175	370	670	1310	1700	
24 mm		160	340	615	1200	1560	
25 mm		148	314	570	1110	1440	2040
26 mm		136	290	525	1025	1330	1880
27 mm			270	487	950	1235	1750
28 mm			250	455	885	1150	1625
29 mm			233	423	825	1070	1515
30 mm			215	396	770	1000	1415
31 mm			204	370	720	935	1330
32 mm			190	348	675	880	1240
33 mm				326	635	825	1170
34 mm				308	600	775	1100
35 mm				290	565	735	1040
36 mm				274	535	695	985
37 mm				260	505	655	930
38 mm				246	480	620	880
39 mm				234	455	590	840
40 mm				222	432	560	795
41 mm					410	535	755
42 mm					392	510	720
43 mm					375	485	690
44 mm					358	465	655
45 mm					342	445	630
46 mm					328	425	600
47 mm					314	406	575
48 mm					300	390	550
49 mm					288	375	530